



3,50 m (ca.) Gehweg
 3,50 m Fahrbahn
 3,50 m Fahrbahn
 2,00 m Fahrbahn (Anwendungsfeld)
 13,00 m (ca.)

3,50 m (ca.) Gehweg
 3,50 m Fahrbahn
 3,50 m Fahrbahn
 2,00 m Fahrbahn (Anwendungsfeld)
 13,00 m (ca.)

Legende:

- Fahrspur
- Fahrbahnmarkierung
- mit Seitenstreifen
- Gelände / Verkehrsinsel
- Zufahrt
- Fahrbahn / Fahrbahn
- separater Radfahrer
- Radfahrer (separater Fahrgang)
- Region / Straßenschild
- Gelände
- Graben
- Graben
- Baum (Baum)
- Stützpunkt
- Stützpunkt

Planungsgrundlage: Vermessung der Fa. TRIES Geodesservice GmbH von 12/2013
 Lagebezug: RD 83 / Höhenbezug: DINN92

ALBRECHT
 ARCHITECTUR UND PLANUNG
 Eisenstraße 15, 04279 Leipzig, Tel. (0341) 31 72-4

Stadt Leipzig
 Verkehrsamt
 Pöppelstraße 18b-18c
 04103 Leipzig

Voruntersuchung

Stadt Leipzig
 Verkehrs- und Tiefbauamt
 Pöppelstraße 18b-18c
 04103 Leipzig

1 : 250

Georg-Schwarz-Str.
 von Philip-Reis-Str. bis Hans-Driesch-Str.

Stadt Leipzig
 Verkehrs- und Tiefbauamt
 Pöppelstraße 18b-18c
 04103 Leipzig

1 : 250

Georg-Schwarz-Str.
 von Philip-Reis-Str. bis Hans-Driesch-Str.

1 : 250

Georg-Schwarz-Str.
 von Philip-Reis-Str. bis Hans-Driesch-Str.